



Mechanisch



Hydraulisch



Vast



(OKB) Onkruidborstel

De onkruidborstel is aan te koppelen aan de (mini)shovel, (mini)kraan, trekker, heftruck e.d, mits de minimale olieopbrengst 25 liter is.

- Kan 70 graden naar links en naar rechts zwenken, waardoor de onkruidborstel ver naast het voertuig kan komen en zo is er goed zicht op de borstel.
- De onkruidborstel heeft een pendelende constructie waardoor de borstel bodemvolgend is, daardoor is het bij oneffenheden van +/- 15 cm niet nodig om de hoogte te corrigeren. Tegelijk hiermee kan de hoek van de borstel worden versteld door het frame te heffen of te laten zakken voor een meer of minder agressieve werking.
- De diameter van de borstel is 750 mm (optie 1000 mm).
- Met twee hydraulische functies kan de borstel worden bediend.
- Leverbaar met een borstel van bladstaal, staalkabel of nylon.
- Gewicht 200 KG.



	Types	Beschrijving	Prijs
➤	OKBS	Vaste uitvoering	€ 1.680,-
➤	OKBM	Mechanisch zwenkbare uitvoering	€ 2.100,-
➤	OKBZ	Hydraulisch zwenkbare uitvoering	€ 2.350,-

De prijzen zijn exclusief aanbouwdelen, zie hiervoor blz. 80-84. Voor meer informatie www.kempmachines.nl

Opties Onkruidborstel



Kantensnijmes



Rubberflap



Verstelbaar

- **Kantensnijmes:** Hiermee kunnen de kanten strak worden afgesneden. Voorzien van een obstakelbeveiliging door middel van instelbare veren. Verder is het mes hydraulisch opklapbaar d.m.v. cilinder.
- **Rubberflap:** Voor het tegenhouden van losgeslagen onkruid. Is te verstellen in meerdere standen.
- **Verstelbare borstelkop:** De optie brengt de machine in staat om de borstel 15 graden te kantelen, zowel voor- als achterover (handig bij 3-punt of heftruckaanbouw). Het voordeel hierbij is dat door het kantelen de borstel agressiever gebruikt kan worden. Het 15 graden kantelen kan zowel mechanisch als hydraulisch bediend worden.

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ OKBF	Zwenkbare rubberflap	€ 300,-
➤ OKBKS	Kantsnijmes	€ 1.850,-
➤ OKBKM	Mechanische verstelling kantelkop	€ 500,-
➤ OKBKH	Hydraulische verstelling kantelkop	€ 600,-
➤ OKB1000	Borstel diameter 1000mm, 44 bundels staaldraad (min 30 liter olieopbrengst).	€ 200,-
➤ OKBSU	Sproei/nevel unit	Op aanvraag

Advies bij intensief gebruik:

➤ DL	Drukloze retour aansluiting	€ 75,-
➤ OKBO	Overdruk / na-draaiklep	€ 125,-

Bediening van de borstel

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ OKBE	Elektrisch bedienen van roteren en zwenken met 1 functie	€ 600,-
➤ OKBEE	Elektrisch bedienen van roteren, zwenken en kantelen	€ 850,-
➤ OKB3XE	Elektrisch bedienen van roteren, zwenken, kantelen en kantsnijmes	€ 1.100,-
➤ OKBJ	Joystick met magneetvoet en kabel voor bediening	€ 250,-

Losse borstels



Bladstaal



Staaldraad



Nylon



Nylon plukken

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	LBHKG	750mm met 76 bundels bladstaal	€ 200,-
➤	LBSTK750	750mm met 36 bundels staaldraad	€ 190,-
➤	LBSTK1000	1000mm met 44 bundels staaldraad	€ 275,-
➤	LBNY750	750mm vol nylon	€ 150,-
➤	LBNY1000	1000mm met 28 vervangbare nylon plukken	€ 350,-
➤	LPNY1000	Losse nylon plukken voor LBNY1000	€ 5,50